



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA

bizhub 306

✓ Чёрно-белое МФУ формата А3

✓ До 30 страниц в минуту

✓ Возможности



Печать

- Ч/Б
- PCL
- Локальная/сетевая
- с USB
- Мобильная



Сканирование

- Цветное
- Ч/Б
- Сетевое TWAIN
- Scan-to-SMB
- Scan-to-eMail
- Scan-to-FTP
- Scan-to-USB



Копирование

- Ч/Б



Факс


- Super G3-факс
- i-Факс
- ПК-Факс



Технологии

Emperor™ — контроллер печати	Унифицированная технология печати Konica Minolta для лёгкой интеграции в различные системы и среды	✗
Simitri® HD — полимеризованный тонер	Экологичная и экономичная высококачественная печать	✓
OpenAPI — программная платформа	Осуществляет интеграцию с серверными приложениями для более эффективного документооборота	✗
i-Option — дополнительные возможности	Добавляет возможности, расширяя границы стандартного функционала МФУ	✗
CSRC — удалённый мониторинг	Позволяет сервисной службе удаленно отслеживать состояние аппарата и поддерживать его работоспособность	✓
IWS — панель управления	Полностью настраиваемая панель управления для создания индивидуальных интерфейсов	✗

Дополнительные устройства



Финишные возможности



Дуплекс

Описание

bizhub 306	Многофункциональное чёрно-белое устройство формата А3, оборудованное стандартными функциями копирования, печати (PCL) и цветного сканирования, скорость печати/копирования до 30 стр/мин. Стандартная ёмкость лотков: 350 листов (включая лоток ручной подачи). Память 512 МБ, интерфейс USB 2.0, Ethernet
OC-512 Крышка оригинала	Необходима, если не устанавливается автоподатчик
PF-509 Кассета для бумаги	B5-A3, 250 листов, 64-90 г/м ² , возможна установка до четырёх кассет

DF-625 Автоподатчик	Реверсивный автоподатчик на 70 листов
DK-706 Тумба высокая	Для использования без дополнительных кассет или с 1 кассетой PF-509
DK-707 Тумба средняя	Для использования с 2 кассетами PF-509
DK-708 Тумба малая (подставка)	Для использования с 3 или 4 кассетами PF-509
МК-750 Дополнительная панель	Для использования функции факса и сетевого сканирования
FK-510 Факс	Super G3-факс
EH-C951 Степлер	Полуавтоматическое скрепление до 50 листов

Спецификации

СИСТЕМА

Память	512 МБ
Интерфейсы	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet
Протоколы	TTCP/IP (IPv4 / IPv6); HTTP; SNMP
Автоподатчик документов (дополнительно)	Реверсивный; до 70 оригиналов; А5-A3 35-128 г/м ² ; дуплекс 50-128 г/м ²
Формат носителей	A5-A3
Пользовательские форматы	90-297 × 140-432 мм
Плотность носителей	64-157 г/м ²
Ёмкость лотков	Стандартно: 350 листов, максимально: 1 350 листов
Лоток 1	250 листов, А5-A3, пользовательские форматы (90-297 × 140-432 мм), 64-157 г/м ²
Лоток ручной подачи	100 листов, А5-A3, пользовательские форматы (90-297 × 140-432 мм), 64-157 г/м ²
Лотки 2-5 (дополнительно)	250 листов, B5-A3, пользовательские форматы (182-297 × 140-432 мм), 64-90 г/м ²
Автоматический дуплекс	A5-A3; 64-90 г/м ²
Финишные возможности	Группировка, сортировка, крест-накрест
Выходная ёмкость	До 250 листов
Ресурс тонера	До 12 000 страниц
Энергопотребление	220-240 В / 50/60 Гц, менее 1,3 кВт
Габариты (Ш × Г × В, мм)	627 × 570 × 458 (без дополнительных устройств)
Вес	30,8 кг (без дополнительных устройств / расходных материалов)

КОПИР

Тип печати	Электростатический лазерный перенос изображения
Тонер	Полимеризованный тонер Simitri® HD
Скорость копирования/печати А4	До 30 стр/мин
Скорость копирования/печати А3	До 11 стр/мин
Скорость автоматического дуплекса А4	До 22 стр/мин
Выход первой копии/отпечатка	Менее 5,0 сек
Время прогрева	Около 13 сек*
Разрешение	600 × 600 dpi
Градации	256
Количество копий	1-999
Формат оригинала	A5-A3
Масштабирование	25-400% с шагом 0,1%, автоматическое масштабирование
Функции копирования	2 в 1; 4 в 1; копирование буклетов; копирование ID-карт; стирание; поворот изображения; программирование заданий

ПРИНТЕР

Разрешение печати	600 × 600 dpi 1 200 × 600 dpi
Языки описания страниц	PCL 6/5e
Операционные системы	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Шрифты	53 × PCL Latin
Функции печати	N-up; водяные знаки; безопасная печать; поворот изображения, печать буклетов
Мобильная печать	PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

* Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды





СКАНЕР

Скорость сканирования	Ч/Б до 46 изображений в минуту (300 dpi с дополнительным автоподатчиком) Цветное до 20 изображений в минуту (150 dpi с дополнительным автоподатчиком)
Разрешение сканирования	Максимально 600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Локальное TWAIN и WIA Сетевое TWAIN Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-USB
Форматы файлов	PDF, JPEG, TIFF
Адреса сканера	32 адреса в одно касание; 250 адресов быстрого набора; поддержка LDAP

ФАКС

Стандарт	Super G3 (дополнительно)
Система передачи	Аналоговая, i-факс
Разрешение факса	Standard; Fine; Super-fine Максимально 408 × 392 dpi (Super-fine с дополнительным автоподатчиком)
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс-модем	До 33,6 Kbps
Адреса факса	32 адреса в одно касание, 250 адресов быстрого набора
Функции факса	ПК-факс; рассылка; перенаправление; записная книжка; повторный набор

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Учёт	До 50 учётных записей
Программное обеспечение	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Kopica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведенной спецификации.
- Все другие названия или товарные знаки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Страница
bizhub 306Simitri HD
High Definition Polymerised TonerSimitri
with Biomass