



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA



Мобильное
подключение



Услуги

bizhub 3622

Монохромное МФУ формата А4 · До 36 страниц в минуту

Giving Shape to Ideas



Преимущества



Мобильное подключение
Печатайте с любых устройств благодаря инновационным технологиям мобильной печати Kopica Minolta



Услуги
Эффективное управление парком оборудования, включая проактивный мониторинг, удаленное управление и настройку

Дополнительные устройства

1 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Флэш-память

UK-P12

Карта штрих-кодов

UK-P13

Карта IPDS

UK-P14

ИЛИ

ИЛИ

2

1

4

3

2 ПРОЧИЕ ОПЦИИ

Модуль очистки воздуха
CU-203

3 ПОДАЧА БУМАГИ

Лоток для бумаги
PF-P15

Лоток для бумаги
PF-P16

Тумба
SCD-4000e

4 ВЫВОД БУМАГИ

Настольный степлер
EH-C591

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Обязательная опция
- Опция
- Данная опция может быть установлена только совместно с вышеуказанной опцией

Финишные возможности



Дуплекс



Угловое сшивание
(оффлайн)



Описание

bizhub 3622

МФУ формата А4, скорость печати/копирования до 36 стр/мин в Ч/Б. Контроллер печати с поддержкой PCL 5/6, PostScript 3 и XPS. Ёмкость лотка для бумаги — 250 листов, а также лоток ручной подачи на 100 листов. Поддержка носителей от А6 до А4 плотностью 60–216 г/м². Память 1 Гб, Gigabit Ethernet.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

UK-P12 Флэш-память	Память 256 МБ для загрузки шрифтов, форм, макросов и ведения лога работ
UK-P13 Карта штрих-кодов	Карта для поддержки печати штрих-кодов
UK-P14 Карта IPDS	Обеспечивает возможность обработки потоков IPDS

ПРОЧИЕ ОПЦИИ

CU-203 Модуль чистки воздуха Улучшение качества воздуха в помещении

ПОДАЧА БУМАГИ

PF-P15 Лоток для бумаги	А5–А4, 250 листов, 60–120 г/м ²
PF-P16 Лоток для бумаги	А5–А4, 550 листов, 60–120 г/м ²
SCD-4000e Тумба	Подставка, место для хранения

ВЫВОД БУМАГИ

EH-C591 Настольный степлер Удобное сшивание до 50 отпечатков

Спецификации

СИСТЕМА

Диагональ панели / разрешение	2,4" / 320 × 240
Память (станд. / макс.)	1 Гб (стандартно)
Интерфейсы	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
Протоколы	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Автоподатчик документов	До 50 оригиналов; А6–А4; 52–120 г/м ²
Формат носителей	А6–А4; пользовательские форматы
Плотность носителей	60–216 г/м ²
Ёмкость лотков	Стандартно: 350 листов; макс.: 900 листов
Подача бумаги (стандартно)	250 листов; А6–А4; 60–120 г/м ²
Подача бумаги (дополнительно)	250/550 листов; А5–А4; 60–120 г/м ²
Лоток ручной подачи	100 листов; А6–А4; пользовательские форматы; 60–216 г/м ²
Автоматический дуплекс	А4; 60–90 г/м ²
Выход бумаги	Макс.: 150 листов
Ресурс тонера	15 000 страниц
Ресурс ИУ	60 000 страниц
Энергопотребление	220–240 В / 50/60 Гц; менее 630 Вт
Габариты (Ш × Г × В)	399 × 429,5 × 467 мм
Вес	Около 19,4 кг

ПРИНТЕР

Разрешение печати	1 200 × 1 200 dpi
Язык описания страниц	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Операционные системы	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 или более поздние; Linux; Citrix
Шрифты	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin
Функции печати	Двусторонняя печать; n-up; водяные знаки; лист обложки; электронная сортировка; безопасная печать
Мобильная печать	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android), Wifi Direct

КОПИР

Технология печати	Лазерная
Скорость копирования / печати А4	До 36 стр/мин
Скорость двусторонней печати А4	До 19 стр/мин
Выход первой страницы	6,0 сек
Разрешение при копировании	600 × 600 dpi
Множественное копирование	1–999
Формат оригиналов	А6–А4
Масштабирование	25–400 %
Функции копирования	Дуплекс; 2-в-1; 4-в-1; вставка страниц; режим наложения; электронная сортировка; копирование ID-карт; сдвиг границ; удаление фона



СКАНЕР

Скорость сканирования (Ч/Б/цвет)	До 42/20 оригиналов в минуту
Разрешение сканирования	Макс.: 600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Сетевое TWAIN
Форматы файлов	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Функции сканирования	До 500 программ

ФАКС (СТАНДАРТНО)

Стандарт факса	Super G3
Система передачи	Аналоговая
Разрешение факса	Макс.: 600 × 600 dpi (ultra-fine)
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Факс-модем	До 33,6 Кбит/с
Адреса факса	400
Функции факса	Отправка по времени, ПК-факс, до 500 программ, блокировка спама, список запрещенных факсов, перенаправление факса, поддержка факсового сервера

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность	SNMPv3; HTTPS; деактивация портов TCP/UDP; поддержка IEEE 802.1x (wireless); безопасная печать (удержание печати /PIN); управление сертификатами; аутентификация SMTP
Программное обеспечение	PageScope Net Care Device Manager

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Программа возврата картриджей

Картриджи в рамках программы возврата картриджей Konica Minolta — это запатентованные картриджи, которые продаются по цене со скидкой, если покупатель соглашается с требованием лицензионного соглашения использовать картридж только один раз, после чего обеспечить его возврат производителю для последующей утилизации или переработки. Разрешается только однократное использование запатентованных картриджей, входящих в комплект. Они обеспечивают подачу строго определенного количества тонера. Когда потребуется замена картриджа, в нём может оставаться некоторое количество тонера. Предлагаются также картриджи на замену без данных ограничений. Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем Konica Minolta.



SAP® Printer Vendor Solution

Страница
bizhub 3622