



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР




KONICA MINOLTA



bizhub 40P

Производительный и компактный

Офисная система bizhub 40P



Компактный дизайн ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Новый bizhub 40P от Konica Minolta - это сочетание высокопроизводительной ч/б печати и компактного дизайна. Данный принтер обладает гибкостью и разнообразием конфигураций и способен удовлетворить различные потребности загруженных рабочих групп.

■ bizhub 40P отличается производительностью и печатает со скоростью до 43 стр./мин в ч/б режиме. Выход первой страницы осуществляется через 9.5 минут после включения аппарата. bizhub 40P сочетает в себе современную технологию Emregon™, процессор мощностью 500 МГц, стандартную память на 128 Мб и Gigabit Ethernet.

Графическая ЖК-панель обеспечивает простоту и удобство использования принтера, а также наглядно отображает состояние устройства вблизи и на расстоянии. Удобство использования включает в себя безопасную печать и контроль над расходами.

■ Компактный и прочный дизайн, впечатляющая производительность и простота использования делают bizhub 40P отличным выбором для сред с ограниченным пространством, где требуется обычная и профессиональная ч/б печать. bizhub 40P легко интегрируется в любое рабочее окружение, например, финансовые департаменты, отделы логистики и пр., где необходимо изготавливать счета, месячные отчеты, заказы, упаковочные листы, реестры и другие виды документов.

→ Конфигурации



Оправдывая самые смелые ожидания

Отвечая самым передовым требованиям обработки документов, bizhub 40P сочетает в себе инновационные технологии и высокую степень совместимости. Разнообразные возможности ввода и вывода носителей повышают производительность устройства и позволяют гибко реагировать на постоянно изменяющиеся требования современного бизнеса.

➔ Современное оборудование, расширенная функциональность

- Встроенная система Empegon обеспечивает совместимость не только с языками PostScript 3 и PCL, но и с широким кругом операционных систем и бизнес-приложений, гарантируя тем самым удобную интеграцию устройства в любое сетевое окружение. Осуществляется собственная поддержка XPS и формата XML Microsoft Vista™. Web-сервис Device Profile for Web Services (DPWS) делает установку bizhub 40P быстрой и простой; с поддержкой IPv6 и IPsec, bizhub 40P предлагает новейшую IT технологию.

Гибкая конфигурация системы с четырьмя лотками на 1800 листов обеспечивает максимальную поддержку бумаги и возможность использования до четырех различных типов бумаги. Это могут быть носители весом до 216 г/м², цветная бумага, почтовая бумага, бланки и т.д. Благодаря лотку для вывода бумаги "лицом вверх", который предоставляет прямой проход для бумаги, упаковочные листы, конверты, этикетки и пр. обрабатываются без задержек.

Другие опции также расширяют производительность bizhub 40P: автоматическая двусторонняя печать с дополнительным дуплексом и опциональный укладчик с функцией подборки на 500 листов, который разделяет многочисленные отпечатки и различные задания для удобного вывода отпечатков разными пользователями.

➔ Безопасность и контроль

Опция учета заданий на bizhub 40P обеспечивает контроль над расходами. Детали каждого печатного задания отслеживаются, позволяя распределять затраты между отдельными пользователями и тем самым контролировать печатные расходы.

bizhub 40P предлагает пользователям функцию безопасной печати. Чтобы извлечь из устройства печатное задание пользователь должен набрать свой пароль на компьютере, а затем на дисплее принтера. Таким образом гарантируется полная конфиденциальность печатных данных.

- PageScope WebConnection обеспечивает контроль над всем устройством. С помощью PageScope Suite на компьютере может быть отображена достоверная информация о состоянии устройства, например, объем тонера и проблемы принтера.





KONICA MINOLTA



Техническая характеристика

Спецификация принтера

Система

Электростатическая лазерная

Скорость печати

До 43 стр./мин (A4)

Время выхода 1-го отпечатка

9,5 секунд

Время разогрева

Приблизительно 20 сек.

Разрешение печати

1,200 x 1,200 dpi

Контроллер CPU

500 МГц

Язык описания страницы

PostScript 3

PCL 6 (XL3.0)

PCL 5e/c

XPS²

Операционные системы

Windows 2000/XP/XP64

Windows VISTA 32/64

Macintosh OSX 10.2, 3, 4

Server 2003/2003x64

Linux: Redhat v9.0, SUSE v8.2

Интерфейс

10-Base-T/100-Base-T/

1,000-Base-T Ethernet

USB 2.0

Bidirectional IEEE 1284 parallel

Спецификации системы

Память

Стандартно: 128 Мб

Макс.: 384 Мб

Жесткий диск

40 Гб дополнительно

Размер бумаги

A6-A4

Произвольный размер бумаги

76.2-215.9 мм x 127-355.6 мм

до 900 мм³

Плотность бумаги

64-216 г/м²

Входной лоток

Стандартно: 700

листов

Макс.: 1,800 листов

Выходной лоток

Макс. 500 листов лицевой стороной

вниз и 70 листов лицевой стороной

вверх стандартно

Макс. 1,070 листов с дополнительным

приемником со смещенной выдачей

Автодуплекс (дополнительно)

A4

64-216 г/м² требуется 128 Мб

расширенной памяти

Питание

220-240 V / 50/60 Hz

812Вт и менее (сред. при печати)

119 Вт и менее (сред. в режиме

ожидания)

Размеры (Ш x Д x В, мм)

422 x 465 x 404

Вес

Приблизительно 25 кг

Возможности системы

Функции печати

Прямая печать для TIFF,

JPEG, PDF

USB прямая печать

Программирование задания "Легкие

настройки"-сохраняемые

установки печати

Оверлей,

Водяные знаки

Режим

сохранения

режим

Безопасность

Безопасная печать -

защитный код²

IP фильтрация

поддержка Ipsec

(IPv6) IEEE802.1x

Програмное

обеспечение

PageScope NetCare

PageScope Data Administrator

Direct Print Utility

PageScope Network Setup

PageScope EMS plug-in

PageScope Plug and Print

PageScope NDPS Gateway

¹ Карта Compact Flash обеспечивает функции хранения шрифтов/наложений, прямой печати (PDF, TIFF и JPEG), комплектовки, сортировки, учета заданий, аттестации пользователя/отдела.

Для комплектовки требуется более 1 Гб памяти на карте Compact Flash.

² Дополнительный жесткий диск обеспечивает функции: безопасная печать, пробная печать, печать с задержкой, хранение заданий и поддержка XPS в Дополнение ко всем функциям, осуществляемых благодаря карте CF.

³ Качество изображения и подача бумаги размером 356-900 мм не гарантируется.

■ Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80г/м².

■ Все спецификации, касающиеся скорости печати, относятся к бумаге формата A4 поперек, которая печатается в многостраничном и одностраничном режиме.

■ Поддержка и доступ перечисленных спецификаций и функций варьируются в зависимости от операционной системы, приложений, сетевых протоколов, а также от сети и системных конфигураций.

■ Указанный срок службы расходных материалов основан на определенных условиях печати, например площадь покрытия для специального формата страниц (ISO/IEC19752). Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других переменных печати, в том числе от площади покрытия, размера страниц, типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности помещения.

■ Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности.

Спецификации и принадлежности могут изменяться без предварительного уведомления.

Все другие названия или торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат их владельцам.



Страница bizhub 40P