



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA



bizhub C451

Идеальный баланс цвета

bizhub 

Полноцветная система bizhub C451



■ Продуктивность

Высококачественные полноцветные системы печати bizhub, объединяющие в себе передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возможности, обеспечивают профессиональный результат и эффективную работу Вашего бизнеса.

■ Гибкость

Возможность быстрого изменения системы под Ваши потребности — ключ к успешному управлению Вашим бизнесом. bizhub с лёгкостью интегрируется в любую рабочую среду и предлагает пользователю широкие возможности и лёгкость управления комплексом печати.

■ Надёжность

Многолетний и успешный опыт работы Konica Minolta в области полноцветной печати гарантирует надёжность аппаратов bizhub, а применение инновационных технологий в области безопасности обеспечивают конфиденциальность информации, что подтверждается международными сертификатами в сфере защиты информации.

bizhub C451 — компактное в своем классе многофункциональное устройство с высоким качеством цветной печати на различных носителях, широкими возможностями по управлению документооборотом и низкой стоимостью отпечатка. Обладая высокой производительностью — 45 отпечатков в минуту и разнообразием финишных функций, система превосходно подходит для офиса среднего размера и коммерческой печати начального уровня.

➔ Превосходное качество печати

Чёткий текст и линии, плавные переходы градиентных областей, яркие цвета и бесподобная цветопередача обеспечиваются за счёт нового полимеризованного тонера Simitri HD™, уникальной разработки от Konica Minolta. Ваши отпечатки надолго сохраняют свои первоначальные цвета благодаря устойчивости пигментов к солнечному свету. Частицы глубоко проникают в материал для печати, что гарантирует высокую стойкость к истиранию. Тонер позволяет делать пометки ручкой или маркером на отпечатках, а с использованием финишных возможностей Вы сможете легко и быстро получать профессионально выглядящие материалы.



bizhub c451 

Сделает

➔ Исключительная скорость

Благодаря тандемной технологии печати bizhub C451 обладает одинаковой скоростью печати в цветном и чёрно-белом режимах — 45 страниц в минуту. За счёт нового механизма двусторонней печати bizhub C451 обладает 100% производительностью при двусторонней печати и копировании, гарантируя быстрое и лёгкое производство Ваших документов.

➔ Инновационные технологии




В bizhub C451 применены самые передовые технологии, которые обеспечивают низкую стоимость цветных, а также чёрно-белых отпечатков, тем самым делая аппарат прекрасной заменой для чёрно-белых устройств.

В результате использования индукционной технологии в узле фиксации bizhub C451 поддерживает впечатляющее разнообразие носителей для печати, в том числе плотностью до 300 гр/м².



Simitri HD™ тонер

Обычный тонер



→ Эффективный документооборот

Система предлагает удобный и эффективный документооборот в Вашем офисе. Использование таких возможностей, как различные варианты сканирования, отправка факсов, персональные ящики для хранения и управления документами, печать и финишные функции, делает работу легче и превращает её в единый и слаженный рабочий процесс. bizhub C451 предлагает удобные способы распределения документов. Например, Вы можете отправить отсканированные документы электронным письмом, использовать сканирование на FTP-сервер или в сетевую папку (SMB), тем самым архивируя документы или предоставляя их в общее пользование Вашим коллегам.

→ Простота работы

bizhub C451 обладает новым уникальным дизайном и станет стильным дополнением любого офиса. Его особенностью является полноцветный широкий дисплей, положение которого можно менять для наибольшего удобства пользователя. Удобное меню позволяет пользователю управлять заданиями непосредственно с панели управления аппарата. Даже если закончился цветной тонер, bizhub C451 продолжает печатать в чёрно-белом режиме, что обеспечивает его надёжную и беспереывную работу в офисе.


Ваши идеи реальными


→ Защита информации и ограничение доступа

С помощью bizhub C451 Вы можете легко контролировать Ваши затраты и вести детальную статистику использования аппарата сотрудниками, а также ограничивать доступ пользователей к отдельным функциям. Кроме того, система предлагает возможность шифрования конфиденциальной информации и функции фаервола.

Поддерживаемые функции:

- Учётные записи и поддержка LDAP
- Ограничение доступа по отпечатку пальца
- Ограничение доступа по бесконтактным картам
- Шифрование данных на жёстком диске





Яркие ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ

bizhub C451 и стандартный принт-контроллер Emperon™ гарантируют прекрасную производительность и широкие функциональные возможности по управлению процессом печати в офисе. Для организации профессиональной работы предлагается дополнительный принт-контроллер Fiery IC-409 с возможностями управления цветом, печати переменных данных, спуском полос и другими.

→ Высокая производительность

Технология Emperon™ от Konica Minolta — прекрасное решение для офисной среды. Контроллер — неотъемлемая часть архитектуры системы, и гарантирует, что bizhub C451 легко интегрируется в любое сетевое окружение. Emperon™ поддерживает основные операционные системы, включая Windows, Mac, UNIX, Linux и Citrix, обеспечивая высокую производительность и все финишные операции.

→ Управление цветом

Принт-контроллер Fiery IC-409 предлагает профессиональную утилиту ColorWise для управления цветом в цветовых пространствах RGB и CMYK, позволяя создавать и редактировать цветовые профили и добиваться максимального соответствия макета и готовых отпечатков.



→ Печать переменных данных

Обладая встроенной технологией FreeForm, контроллер Fiery IC-409 позволяет организовать печать переменных данных максимально эффективно. Билеты с нумерацией, персональные приглашения и почтовые рассылки с индивидуальными адресами будут отпечатаны в минимальные сроки и с высоким качеством.





Устройство складывания SD-505
Складывание по центру
максимально 20 листов

Персональные лотки MT-502

Встраиваемый финишер FS-519
Сшивание 50 листов

Дополнительный лоток OT-602
Вместимость 200 листов

Перфоратор РК-510
2 и 4 отверстия

Степл-финишер FS-517
Сшивание 50 листов

Перфоратор РК-512


Буклет-финишер FS-608
Буклет 20 листов
Сшивание 50 листов

Перфоратор РК-512

OT-503
Выходной лоток



Автоподатчик DF-611
Двусторонняя подача
до 100 листов



bizhub C451
Ручной лоток до 150 листов,
Кассета 1 и 2 по 500 листов
(A5-A3+, 64-256 гр/м²),
Кассета 3 до 1 500 листов
(A5-A4, 64-256 гр/м²),
Кассета 4 до 1 000 листов
(A5-A4, 64-256 гр/м²),
Дуплекс
(A5-A3+, 64-256 гр/м²),
Принт-контроллер Empegon™,
Подключение Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T

USB порты EK-602
Для подключения
AU-101 и AU-101

первая линия

вторая линия

**Плата подключения
второго факса ML-501**

Набор подключения VI-504

Большая кассета LU-301
3 000 листов формата A4
(64-256 гр/м²)

Рабочий стол WT-502
Для AU-101 и AU-201

Ограничение доступа AU-101
По отпечатку пальца

Ограничение доступа AU-201
По IC-картам

Факс FK-502
Super G3 Fax

Факс FK-502
Super G3 Fax

Ускоритель сканирования SA-501

Модуль шифрования SC-503
Шифрование данных

Fiery контроллер IC-409
Профессиональный
контроллер печати

Ваши материалы уникальными

➔ Финишные возможности

Финишные устройства позволяют пользователю автоматически создавать буклеты и перфорировать документы. Персональные лотки разделяют работы для для наибольшего удобства. Помимо того, bizhub C451 способен печатать баннеры длиной до 1,2 метра.



двусторонняя
печать



одно- / дву-
сторонняя
печать



сшивание
угловое



сшивание
двухпозиционное



перфорация
2 отверстия



перфорация
4 отверстия




складывание
«под конверт»



изготовление
буклетов



сортировка
смещением



печать
баннеров



Спецификация



Копир

Система копирования
Лазерная, непрямо́й перенос, полимеризованный тонер

Скорость копирования / печати в минуту
Цвет и Ч/Б:
A4: до 45 копий
A3: до 23 копий

Первая копия
Цвет: 6,5 сек (A4)
Ч/Б: 4,8 сек (A4)

Время прогрева
Около 85 секунд

Разрешение при копировании
600 x 600 dpi

Градации
256 градаций

Количество копий
1–9 999 копий, возможность прерывания

Формат оригинала
A5–A3

Масштабирование
25–400% с шагом 0,1%

Функции копирования
Вставка разделителя
Вставка обложки и страниц
Пробная копия
Вызов задания из памяти
Запись задания в память
Режим постера (многостраничное увеличение)
Защита от копирования

Принтер (стандартно)

Разрешение печати
1 800 x 600 dpi

Процессор
PowerPC MC7448 @ 867 МГц
64 bit

Память
1 024 Мб (общая с копиром)

Жесткий диск
60 Гб (общий с копиром)

Язык описания страниц
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3

Операционные системы
Windows 2000 / XP / XP64 / VISTA 32/64
Macintosh 9.x / 10.x
Server 2000 / 2003 / 2003 x 64
Unix / Linux / Citrix

Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T Ethernet
USB 2.0

Функции печати
Прямая печать для PCL, PS, TIFF, PDF и Encrypted PDF
Mixmedia и mixplex
Сохранение параметров печати
Защита от копирования
Водяные знаки

Принтер (дополнительно)

Процессор
Intel Celeron @ 2,8 ГГц

Память принтера
512 Мб

Жесткий диск принтера
60 Гб

Язык описания страниц
PCL 6c
Adobe PostScript 3

Операционные системы
Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP / VISTA 32/64
Mac OS 10.x
Server NT4.0 / 2000 / 2003

Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T Ethernet

Функции печати
ColorWise — управление цветом
Command WorkStation — управление печатью
FreeForm2 — печать переменных данных

Сканер

Скорость
До 70 стр./мин
(300 dpi через автоподатчик)

Разрешение при сканировании
600 x 600 dpi

Режимы сканирования
TWAIN (сетевое сканирование)
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-Box

Форматы файлов
JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF

Адреса сканирования
2 100 (единичные или групповые)
LDAP

Функции сканирования
Аннотация к PDF документу (текст / время / дата)

Факс (дополнительно)

Стандарт
Super G3 (опция)

Система передачи
Аналоговая, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Разрешение
Макс. 600 x 600 dpi (качество ultrafine)

Компрессия
MH, MR, MMH, JBIG

Адреса
2 100 (единичные или групповые)

Функции факса
Расылки, отправка по времени, ПК-факс
Приём в конфиденциальный ящик
Переадресация на eMail, FTP, SMB

Система

Объём памяти
1 024 Мб

Жесткий диск
60 Гб

Автоподатчик (дополнительно)
100 листов

Размер бумаги
A6–A3+ (311 x 487 мм)
Баннеры до 297 x 1 200 мм
Произвольный размер

Плотность бумаги
64–300 гр/м²

Ёмкость лотков
Стандартно 3 650 листов
Максимально 6 650 листов

Ёмкость выходного лотка
1 200 листов

Дуплекс
A5–A3+ (311 x 487 мм)
64–256 гр/м²

Финишные функции (опция)
Сортировка и группировка смещением
Перфорация
Сшивание
Изготовление буклетов

Питание
220 В, 50 Гц
Менее 2 кВт

Размеры (Ш x Г x В, мм)
650 x 777 x 1 150

Вес
Около 190 кг

Безопасность
ISO 15408 EAL3
Ограничение доступа
1000 пользователей
Поддержка Active Directory (имя + пароль)
Аутентификация по отпечатку пальца (дополнительно)

Программное обеспечение
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

