



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA

bizhub PRESS C71cf

- ✎ Полноцветная цифровая узкофульная система для печати этикеток
- ✎ Скорость 13,5 м/мин при печати на большинстве типов самоклеящихся носителей

bizhub PRESS C71cf — идеальное решение для типографий, занимающихся печатью этикеток, желающих воспользоваться всеми преимуществами цифровой технологии для производства наиболее востребованных коротких тиражей. Это система для тех, кто хотел бы сократить сроки выполнения заказов, печатать персонализированную продукцию, документы с поддержкой версионности, заниматься печатью по требованию. bizhub PRESS C71cf предлагает исключительно высокую производительность, отличное качество изображения и удивительное удобство использования: это отличная модель для завоевания новых рынков и использования вместе с имеющимися аналоговыми машинами.



bizhub PRESS 
C71cf




ПРЕИМУЩЕСТВА bizhub PRESS C71cf

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

- Лучшая скорость и производительность печати в своем классе
- Настройка скорости печати 18,9/13,5/9,45 м/мин в зависимости от носителя
- Быстрая готовность к работе после включения улучшает общие показатели производительности

КАЧЕСТВО, СРАВНИМОЕ С ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ

- Высокое разрешение 1 200 dpi для точного воспроизведения деталей
- Обработка изображения с разрешением 1 200 dpi × 8 bit для безупречной цветопередачи
- Чёткость тонких линий и шрифтов малых кеглей, плавный переход градаций цвета



ОТКРОЙТЕ НОВЫЙ МИР ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Простота использования и обслуживания по сравнению с системами, построенными на струйной технологии
- Лёгкость и быстрота выполнения ответственных задач, например, по настройке цветопередачи, требующих времени на аналоговых машинах
- Интуитивно понятный процесс управления машиной с помощью сенсорной панели и продуманной системы подсказок
- Высвобождение времени оператора для выполнения важных задач



ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ НОСИТЕЛЕЙ

- Передовые технологии цифровой печати, инновационный тонер для улучшения детализации изображения и качества цветопередачи
- Трёхмерная гибридная структура тонера, содержащего функциональные полимеры, обеспечивает отличное качество печати на всех типах носителей
- Печать на носителях без предварительного праймирования

ПОСТОЯНСТВО ЦВЕТА В ТИРАЖЕ

- Технология контроля плотности изображения
- Усовершенствованные инструменты управления цветом
- Тонер Simitri® HD E

Simitri HD^E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY





Рекомендуемые конфигурации



Технические характеристики

СИСТЕМА

Разрешение	1 200 × 1 200 dpi × 8 бит, эквивалент 1 200 × 3 600 dpi
Ширина носителя	330 мм
Максимальный формат рапорта	1 195 × 320 мм
Ширина печати	Макс. 320 мм
Скорость подачи (скорость печати)	18,9 м/мин, 13,5 м/мин, 9,45 м/мин Скорость зависит от типа носителя (стандартная скорость: 13,5 мм)
Габариты основного модуля (Ш × Г × В)	1 171 × 903 × 1 480 мм (с панелью управления)
Вес основного модуля	Основной модуль: 297 кг Основной модуль + податчик рулонов/ намотчик: 949 кг (без металлической платины для установки на полу)

КОНТРОЛЛЕР

Встроенный собственный контроллер Konica Minolta	IC-602
---	--------

