



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA



bizhub PRO C6500

Гений цвета

bizhub PRO 

Полноцветная производительная система bizhub PRO C6500



Полноцветная производительная система bizhub PRO C6500



■ Продуктивность

bizhub PRO — высокопроизводительные комплексы печати, объединяющие в себе передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возможности, что обеспечивает профессиональный результат и эффективную работу.

■ Гибкость

bizhub PRO — способность к быстрому изменению системы под Ваши потребности, что является ключом к успеху любого бизнеса. bizhub PRO с лёгкостью интегрируется в любую работу и предлагает пользователю простоту управления профессиональным печатным комплексом.

■ Надёжность

Многолетний опыт Konica Minolta в области разработок высокопроизводительных систем печати гарантирует надёжность аппаратов bizhub PRO, а применение технологий по обеспечению безопасности сделает Вашу информацию конфиденциальной, что подтверждено международными сертификатами в области защиты информации.

bizhub PRO C6500 — высококачественная и надёжная производительная система для коммерческой печати и отделов печати крупных компаний. Печать со скоростью 65 страниц в минуту, передовые технологии печати и профессиональные принт-контроллеры в сочетании с финишными возможностями гарантируют высокое качество, точность исполнения и производительность.

Безграничная

➔ Превосходное качество печати

Коммерческая печать всегда предъявляет высокие требования к печатному оборудованию. Поэтому Konica Minolta разработала полимеризованный тонер второго поколения Simitri HD (High Definition), который обеспечивает непревзойденное качество печати и точную цветопередачу от первого до последнего оттиска. Благодаря пониженной температуре закрепления тонера Вы можете печатать на широком спектре носителей.

➔ Исключительная производительность


Система bizhub PRO C6500 разработана специально для работы в производственных средах. Её скорость печати достигает 65 цветных и чёрно-белых отпечатков в минуту, аппарат легко справляется с нагрузками до 300 000 страниц в месяц. Кроме того, возможность загрузки бумаги до 4 250 листов, замена тонера и пополнение бумаги без остановки печати делают bizhub PRO C6500 превосходным решением для больших объемов печати.




bizhub PRO C6500 



Simitri HD™ тонер



Обычный тонер



→ Коммерческая печать

■ Быстрая окупаемость

Обладая уникальными технологиями печати, низкой стоимостью отпечатка и поддержкой большого спектра материалов для печати, bizhub PRO C6500 даёт Вам возможность предлагать своим клиентам широкий ассортимент продукции, что гарантирует быстрый возврат инвестиций и стабильную прибыль.

■ Носители для печати

Систему отличает возможность использования формата A3+ (330 x 487 мм) и носителей плотностью до 300 гр/м². При этом обеспечивается высокое качество печати на плотных и фактурных материалах, которое достигается за счёт пониженной температуры закрепления тонера и специальной конструкции узла фиксации. Оператор также может самостоятельно настраивать аппарат на использование экзотических материалов.

■ Высокие нагрузки

bizhub PRO C6500 создан, для того чтобы справляться с большими печатными нагрузками до 300 000 отпечатков в месяц в условиях непрерывной и постоянной работы. Вы можете быть уверены, что все заказы будут выполнены точно и в срок, что обеспечивает непрерывность рабочего процесса и эффективность бизнеса.

■ Надёжность системы

Система предназначена для печати больших объёмов, что требует бесперебойной работы и высокой надёжности. Конструкция системы выполнена на прочной стальной раме, что гарантирует её высокие ресурсы и уменьшает влияние внешних факторов, таких как вибрация, например. Наличие промежуточных ёмкостей с тонером уменьшает вероятность простоя системы при несвоевременном заказе тонера.

Печать в цвете

→ Печать в офисе

■ Компактность размеров

Относящуюся к сегменту высокопроизводительной и скоростной печати систему отличают весьма компактные размеры, что делает её непревзойденным решением для департаментов печати и работы в офисе с ограниченным свободным пространством.

■ Низкая себестоимость отпечатка


bizhub PRO C6500 — залог спокойствия Вашего бюджета. Инвестиции, вложенные в приобретение аппарата, не только окупятся, но и принесут значительную экономию, поскольку все необходимые печатные материалы Вы будете производить у себя в офисе, что значительно выгоднее и быстрее, чем размещать заказы на стороне.

■ Лёгкое управление

Как и все модели серии bizhub, система bizhub PRO C6500 построена на основе концепции универсального дизайна, которая подразумевает лёгкость управления, удобный интерфейс и интуитивно понятную панель управления.

■ Постпечатная обработка

Помимо скорости печати, bizhub PRO C6500 обладает дополнительными возможностями по финишной обработке, такими как изготовление буклетов, сшивание, перфорация и складывание «под конверт». С помощью них можно самостоятельно в автоматическом режиме производить профессионально оформленные печатные материалы практически любой сложности.





Полноцветная производительная система bizhub PRO C6500



Высокую производительность системы bizhub PRO C6500 и расширение ее функциональных возможностей обеспечивают профессиональные принт-контроллеры. Они предназначены для быстрой обработки данных и подготовки печатных заданий, управления цветом и печати переменных данных. Кроме того, контроллеры легко интегрируются в Ваше рабочее окружение, обеспечивая эффективную организацию Вашего печатного процесса.

→ IC-408 Fiery (внутренний)

- Департаменты печати
- Максимальная простота использования
- Профессиональные возможности

→ IC-303 Fiery (внешний)

- Департаменты печати и коммерческая печать
- Простота использования
- Высокая производительность

→ IC-304 Creo (внешний)

- Коммерческая печать
- Комплексное решение для профессиональной печати
- Интеграция с офсетом

Технологии



➔ Принт-контроллер IC-408 Fiery

■ Широкие возможности

IC-408 предлагает все необходимые профессиональные функции, простоту и удобство в управлении печатью.

■ Управление очередью печати

Программное обеспечение Command WorkStation обеспечивает простое и эффективное дистанционное управление всеми печатными заданиями и функциями системы.



■ Управление цветом ColorWise

Программное обеспечение ColorWise предлагает широкие возможности, позволяющие отслеживать качество печати и цветопередачу. Благодаря ему Вы сможете регулировать цветовые настройки печати, создавать собственные настройки и цветовые профили.



➔ Принт-контроллер IC-303 Fiery

■ Высокая производительность


Сочетая в себе простоту управления, контроллер IC-303 обладает также высокой производительностью. Он оборудован DVD-приводом и USB-интерфейсом, что позволяет отправлять задания на печать непосредственно с контроллера, минуя компьютер и экономя время при подготовке макета к печати.

■ Печать переменных данных

Объединив макет с базой данных,* Вы можете печатать персонализированные документы и письма, а также создавать уникальные материалы для различных целей. Обработка данных происходит быстро вне зависимости от объёмов печати и сложности задания.

■ Spot-On для точной цветопередачи

Редактор индексированных цветов Spot-On позволяет добиться полного совпадения с цветом, заявленным в макете. Инновационная система управления позволяет с лёгкостью изменять, создавать и управлять индексированными цветами, такими как Pantone.



будущего уже сегодня

➔ Принт-контроллер IC-304 Creo

■ Продуктивность

Высокая продуктивность системы обеспечивается за счёт нового аппаратного и программного обеспечения. Процессор Intel Core2 Duo позволит значительно увеличить эффективность и производительность, а также уменьшить время обработки задания.

■ Качество

IC-304 имеет широкие возможности управления цветом. Непосредственно на принт-контроллере Вы сможете в последнюю минуту изменить оттенок, яркость, контрастность и цветовой профиль задания без повторной обработки.

■ Печать переменных данных

IC-304 позволяет производить персонализированные открытки, купоны, маркетинговые материалы, подготавливать почтовые рассылки и многое другое. Кроме того, поддерживаются наиболее распространённые промышленные стандарты переменных данных.

■ Спуск полос

Профессионалы в области коммерческой печати высоко оценят удобство функций спуска полос, позволяющих оперативно подготавливать достаточно сложные макеты.

*Необходимо дополнительное программное обеспечение



Полноцветная производительная система bizhub PRO C6500

Широкие возможности и гибкость

bizhub PRO C6500 предлагает дополнительное финишное оборудование, позволяющее избежать ручной обработки и сокращающее время изготовления печатных материалов, а также придающее им профессиональный вид.

→ bizhub PRO C6500



- Скорость до 65 страниц в минуту
- Три кассеты по 500 листов (A5–A3+, 64–256 гр/м²)
- Ручной лоток 250 листов (A5–A3+, 64–300 гр/м²)
- Дуплекс (A5–A3+, 64–256 гр/м²)
- Замена во время работы бумаги и тонера

→ Автоподатчик DF-609



- Ёмкость до 100 листов оригинала
- Плотность до 210 гр/м²
- Быстрое автоматическое сканирование и копирование оригиналов

→ Большая кассета LU-202



- Ёмкость до 2 500 листов
- Материалы формата A3+ (330 x 487 мм)
- Плотность бумаги до 300 гр/м²
- Нагреватель для быстрой подготовки влажной бумаги к печати (доп.)

→ Степл-финишер FS-520



- Угловое и двухпозиционное сшивания
- Сшивание до 50 листов в одном комплекте
- Сортировка смещением
- Перфорация 2 или 4 отверстия (доп.)
- Вставка обложки или ранее отпечатанных материалов (доп.)

→ Буклет-финишер FS-607



- Создание буклетов до 80 страниц (20 листов)
- Угловое и двухпозиционное сшивания
- Сшивание до 50 листов в одном комплекте
- Сортировка со смещением
- Перфорация 2 или 4 отверстия (доп.)
- Складывание пополам и «под конверт»
- Вставка обложки или ранее отпечатанных материалов (доп.)

→ Устройство вставки обложек PI-502



- Вставка обложки или ранее отпечатанных материалов
- Два лотка по 200 листов
- Управление финишером в ручном режиме

→ Перфоратор PK-512



- Перфорация 2 или 4 отверстия



двусторонняя
печать



одно- / двусторонняя
печать



печать
на бумаге
из разных кассет



вставка заранее
отпечатанных
материалов



вставка
страниц в буклет



вставка
обложки в буклет




сортировка
смещением



ТИ конфигурации

Гибкость конфигурации обусловлена модульной конструкцией системы bizhub PRO C6500, которая может быть сконфигурирована с учётом Ваших индивидуальных требований.



сшивание
угловое



сшивание
двухпозиционное



перфорация
2 отверстия



перфорация
4 отверстия



складывание
«под конверт»



складывание
пополам



изготовление
буклетов



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Спецификация

Основной механизм

Скорость
Цвет: 65 страниц в минуту A4
36 страниц в минуту A3
Ч/Б: 65 страниц в минуту A4
36 страниц в минуту A3

Разрешение
Печать:
600 x 1 800 dpi
Копирование / Сканирование:
600 x 600 dpi

Градации
256 градаций

Память
4 x 256 Мб

Жёсткий диск (дополнительно)
4 x 40 Гб

Плотность бумаги
64–300 гр/м²

Размер бумаги
A5–A3+
От 100 x 148 мм
до 330 x 487 мм

Дуплекс
Ненакопительный
64–256 гр/м²

Запас бумаги
До 4 250 листов

Выходная ёмкость лотков
Основной лоток:
до 3 000 листов

Принтер (дополнительно)

IC-408 Fiery Внутренний
Процессор
Intel Celeron 2,8 Гц

Память контроллера
512 Мб

Жёсткий диск контроллера
80 Гб

Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T

Язык описания страниц
PS, PCL, PDF, TIFF

IC-303 Fiery Внешний
Процессор
Intel Pentium IV 3,2 Гц

Память контроллера
1 024 Мб

Жёсткий диск контроллера
160 Гб

Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T

Язык описания страниц
PS, PDF, TIFF, PPML

IC-304 Creo Внешний
Процессор
Intel Core2 Duo

Память контроллера
1 024 Мб — для OS
1 024 Мб — для обработки

Жёсткий диск контроллера
80 Гб — системный
2 x 80 Гб — для обработки

Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T

Язык описания страниц
PS, PDF, TIFF / IT, JPEG, CT / LW,
VPS, PPML

В комплекте
X-Rite DTP34 Денситометр
17" TFT LCD монитор
Клавиатура
Мышь
Подставка Creo

Сканер

Скорость сканирования
39 страниц в минуту (A4, цвет)
39 страниц в минуту (A4, ч/б)

Разрешение сканирования
600 x 600 dpi

Режимы сканирования
Twain

Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-HDD

Форматы файлов
TIFF (одно и многостраничный)
PDF

Система

Автоподатчик DF-609
До 100 листов
35-210 гр/м²

Большая кассета LU-202
До 2 500 листов
До A3+ (330 x 487 мм)
До 300 гр/м²

Буклет-финишер FS-607
Изготовление буклетов
до 80 страниц (20 листов)
Сшивание угловое и двух-
позиционное до 50 листов
Складывание пополам
и тройное «под конверт»
Сортировка смещением
Основной лоток:
до 2 500 листов
Дополнительный лоток:
до 100 листов

Стелл-финишер FS-520
Сшивание угловое и двух-
позиционное до 50 листов
Сортировка смещением
Основной лоток:
до 3 000 листов
Дополнительный лоток:
до 100 листов

**Устройство вставки
обложек PI-502**
Вставка ранее отпечатанных
материалов
Два лотка для вставки
материалов по 200 листов

Перфоратор PK-512
Перфорация
(2 или 4 отверстия на выбор)

Время прогрева
Менее чем 420 секунд

Первая копия
Ч/Б: менее 5,0 секунд (A4)
Цвет: менее 6,5 секунд (A4)

Размеры (Ш x Г x В, мм)
786 x 1 056 x 992
(Основной блок и ОС-506)

Вес
360 кг (Основной блок)



Страница
bizhub PRO C6500