



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA



ТЕХНИКА
ДЛЯ ПОБЕДЫ

bizhub PRO C5501/C6501

Гений цвета

bizhub PRO 

Полноцветная производительная система
bizhub PRO C5501/C6501



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Спецификация

Основной механизм

Скорость
bizhub PRO C5501:
55 страниц в минуту A4
33 страниц в минуту A3
bizhub PRO C6501:
65 страниц в минуту A4
36 страниц в минуту A3

Разрешение
Печать: 600 x 1 800 dpi
Копирование / Сканирование:
600 x 600 dpi

Градации
256 градаций

Время прогрева
Менее чем 420 секунд

Первая копия
Менее 6,5 секунд (A4)

Память
4 x 256 Мб

Жёсткий диск (дополнительно)
4 x 40 Гб

Плотность бумаги
64–300 гр/м²

Размер бумаги
A5–A3+
От 100 x 148 мм
до 330 x 487 мм

Дуплекс
Ненакопительный
64–256 гр/м²

Запас бумаги
До 4 250 листов

Выходная ёмкость лотков
Основной лоток:
до 3 000 листов

Принтер (дополнительно)

IC-408 Fiery Встраиваемый

Процессор
Intel Celeron 2,8 ГГц
Память контроллера
512 Мб
Жёсткий диск контроллера
80 Гб
Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T
Язык описания страниц
PS, PCL, PDF, TIFF, FreeForm

IC-305 Fiery Внешний

Процессор
Intel Core 2 Duo 2,13 ГГц
Память контроллера
1 024 Мб
Жёсткий диск контроллера
160 Гб
Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T
Язык описания страниц
PS, PDF, TIFF, FreeForm, PPML, VPS

IC-304 Plus Creo Внешний

Процессор
Intel Core 2 Duo 3,0 ГГц
Память контроллера
2 048 Мб
Жёсткий диск контроллера
3 x 250 Гб
Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T
Язык описания страниц
PS, PDF, TIFF, JPEG, CT / LW, PPML, VPS

В комплекте
X-Rite DTP34 Денситометр
17" TFT LCD монитор
Клавиатура
Мышь
Подставка Creo

Сканер (дополнительно)

Скорость сканирования
39 страниц в минуту (A4, цвет)
39 страниц в минуту (A4, Ч/Б)

Разрешение сканирования
600 x 600 dpi

Режимы сканирования
Twain

Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-HDD

Форматы файлов
TIFF, JPG, PDF

Система

Автоподатчик DF-609
До 100 листов
35–210 гр/м²

Большая кассета LU-202
До 2 500 листов
До A3+ (330 x 487 мм)
До 300 гр/м²

Буклет-финишер FS-607
Изготовление буклетов
до 80 страниц (20 листов)
Сшивание угловое и двух-
позиционное до 50 листов
Складывание пополам
и тройное «под конверт»
Сортировка смещением
Основной лоток:
до 2 500 листов
Дополнительный лоток:
до 100 листов

Степл-финишер FS-520
Сшивание угловое и двух-
позиционное до 50 листов
Сортировка смещением
Основной лоток:
до 3 000 листов
Дополнительный лоток:
до 100 листов

Устройство вставки обложек PI-502
Вставка ранее отпечатанных
материалов
Два лотка для вставки
материалов по 200 листов

Перфоратор PK-512
Перфорация
(2 или 4 отверстия на выбор)

Размеры (Ш x Г x В, мм)
786 x 1 056 x 992
(Основной блок и OC-506)

Вес
360 кг (Основной блок)



Страница bizhub PRO C6501