



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA



magicolor 1680MF

magicolor 1690MF

Ваше компактное полноцветное
устройство «всё-в-одном»

Полноцветное устройство «всё-в-одном» 5/20 стр/мин



Одна компактная система для ежедневной работы

Компактные устройства «всё-в-одном» magicolor 1680MF и magicolor 1690MF — это незаменимые помощники для малого бизнеса или домашнего использования. magicolor 1680MF объединяет функции печати, копирования и сканирования в одном корпусе. Вдобавок к этому magicolor 1690MF позволяет работать с факсами и обеспечивает возможность подключения к сети. С ними вы экономите не только свободное пространство, но и деньги!

Конфигурация	magicolor 1680MF	magicolor 1690MF	magicolor 1690MF-d	magicolor 1690MF-dt
Печать / копирование / сканирование	x	x	x	x
Факс		x	x	x
Сеть		x	x	x
Автоматический податчик оригиналов		x	x	x
Дуплекс			x	x
Лоток подачи на 200 листов	x	x	x	x
Нижний лоток подачи на 500 листов				x

Надёжные и простые в использовании устройства «всё-в-одном» magicolor 1680MF и magicolor 1690MF полностью совместимы с Windows и Mac. Они прекрасно подходят для печати различных документов и организации ежедневных коммуникаций. Низкий уровень шума и скорость печати 5 полноцветных и 20 чёрно-белых страниц в минуту делают их лучшим выбором для домашних и малых офисов. Выберите наиболее подходящую для ваших задач конфигурацию:

- magicolor 1680MF — для обеспечения базовых функций: печать, копирование и сканирование.
- magicolor 1690MF предлагает сетевую печать, копирование, сканирование и отправку/получение факсов. Кроме того, в базовой комплектации он оснащён автоподатчиком оригиналов для быстрой обработки документов.
- Если вам необходимо всё вышеперечисленное и ещё двусторонняя печать, то magicolor 1690MF-d — ваш выбор.
- Наконец, magicolor 1690MF-dt — это удивительный сетевой принтер, копир, сканер и факс, а также он оснащён дуплексом и дополнительным лотком подачи для печати больших заданий.



magicolor 1680MF
Стандартная конфигурация



magicolor 1690MF
Стандартная конфигурация



magicolor 1690MF-d
С дуплексом и подставкой



magicolor 1690MF-dt
С дуплексом и нижним лотком подачи



→ Удивительная функциональность

Любые офисные задачи: печать, копирование, сканирование или, если потребуется, работа с факсами (только для magicolor 1690MF), станут легче благодаря использованию magicolor 1680MF или magicolor 1690MF.

Эти функциональные устройства «всё-в-одном» впечатляют возможностью работы с различными носителями и позволяют вам самостоятельно производить все необходимые материалы. Они поддерживают работу с бумагой плотностью от 60 до 209 г/м², включая плотную и переработанную бумаги, наклейки и конверты. С ними вы легко и быстро сможете создавать собственные презентации, постеры, двусторонние листовки и другие документы. С увеличением печатных объёмов можно увеличить и стандартную загрузку бумаги до 700 листов с помощью дополнительного нижнего лотка. Используя режим постеров, вы сможете распечатать одну фотографию на 4, 9, 16 или 25 листах. Для того чтобы снизить затраты на бумагу, выберите функцию N-в-1 — печать от 2 до 16 листов на одной странице.

Различные режимы копирования (текст, фотография и смешанный режим) на magicolor 1680MF и magicolor 1690MF гарантируют оптимальное качество ваших документов. Две отдельные кнопки копирования в цветном и чёрно-белом режимах позволяют экономить время и затраты.

Оба аппарата, magicolor 1680MF и magicolor 1690MF, предлагают удобное управление сканированием с компьютера. Стандартное программное обеспечение LinkMagic обеспечивает удобную работу с часто используемыми приложениями. Отсканируйте изображение с LinkMagic и сохраните его в любой папке на жёстком диске вашего компьютера. Благодаря возможности работы по сети magicolor 1690MF позволяет вам отправить отсканированные оригиналы прямо на электронную почту или сохранить в папке вашего компьютера, находящейся в общем доступе.

Кроме того, magicolor 1690MF оснащён удобным и быстрым факсом. Он отправляет/получает документы со скоростью 3 секунды на страницу, имеет 220 номеров скоростного набора и позволяет разделить адресатов на 20 групп по 50 адресов каждую.

→ Простота использования

magicolor 1680MF и magicolor 1690MF предлагают исключительное удобство в работе. Благодаря компактным размерам корпуса и малой площади, необходимой для установки, они могут быть размещены в любом удобном для вас месте. Обе модели снабжены большим информационным дисплеем. Замена расходных материалов осуществляется с фронтальной стороны устройств, создавая дополнительное удобство обслуживания. Автоматический податчик оригиналов, поставляемый в базовой комплектации с magicolor 1690MF, сделает копирование и сканирование многостраничных документов простым и быстрым.

→ Качество и экономичность

Как в полноцветном, так и в монохромном режимах magicolor 1680MF и magicolor 1690MF впечатляют качеством получаемых отпечатков. Это возможно благодаря использованию полимеризованного тонера второго поколения Simiti HD от Konica Minolta, обеспечивающего при печати воспроизведение даже мельчайших деталей. Кроме того, печать в экономичном режиме позволяет добиваться существенного уменьшения потребления тонера и снижения стоимости черновых отпечатков.

→ Забота об окружающей среде

В целях заботы о природе Konica Minolta стремится уменьшить влияние своих продуктов на окружающую среду на всех стадиях их жизненного цикла.



magicolor 1680MF 

magicolor 1690MF 



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Технические характеристики

Печать

Тип устройства

Настольный, А4, лазерный

Скорость печати А4

Ч/Б: 20 стр/мин

Цвет: 5 стр/мин

Выход первого отпечатка

Ч/Б: 14 сек.

Цвет: 23 сек.

Время прогрева

30 сек.

Разрешение печати

1 200 dpi × 600 dpi × 1 bit

Максимальная нагрузка

35 000 страниц в месяц

Функции печати

Автоматическое масштабирование, N-в-1, плакатная печать, буклетная печать, печать водяных знаков, настройка качества, формы наложения, сортировка

Копирование

Скорость копирования

Ч/Б: 20 стр/мин

Цвет: 5 стр/мин

Выход первой копии

Ч/Б: 23 сек.

Цвет: 52 сек.

Разрешение копирования

600 dpi × 600 dpi × 1 bit

Число копий

1–99

Масштабирование

50–200% с шагом 1%

Функции копирования

magicolor 1680MF:

Копирование документов

magicolor 1690MF:

Копирование документов, 2-в-1, сортировка, двустороннее копирование

Сканирование

Технология сканирования

Планшетная, тип сенсора CCD

Скорость сканирования

Ч/Б: 1,42 мс/линия

Цвет: 4,26 мс/линия

Разрешение сканирования

600 × 600 dpi

Размер оригинала

До А4, пользовательский формат

Режимы сканирования

magicolor 1680MF:

TWAIN

Windows WIA

magicolor 1690MF:

Сканирование на e-mail, FTP,

USB, SMB

TWAIN

Windows WIA

Формат файлов

PDF, TIFF, JPEG

Факс*

Отправка и получение факсов через встроенный факс-модем

Скорость модема

33.6 Kbps V.34

Скорость передачи

3 сек/стр (V.34)

Компрессия

MH, MR, MMR, JBIG

Скоростной набор

220 номеров

Групповой набор

20 групп (макс. 50 адресов

в одной группе)

Функции факса

Получение на e-mail, автонабор, рассылка (макс. 236 адресатов), отправка по времени, ПК-факс

Аппаратное и программное обеспечение

Память

magicolor 1680MF:

64 Мб

magicolor 1690MF:

128 Мб

Поддержка интерфейсов

magicolor 1680MF:

USB 2.0 (высокоскоростной)

magicolor 1690MF:

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet,

USB 2.0 (высокоскоростной)

Совместимость с оптическими системами

Windows

2000, Server 2003 (32/64),

XP (32/64), Vista (32/64)

Macintosh

OSX 10.2 или выше

Материалы для печати

Ёмкость лотков

magicolor 1680MF, magicolor 1690MF, magicolor 1690MF-d:

Стандартно: многофункциональный

ручной лоток на 200 листов

Дополнительно: нижний лоток

на 500 листов (только для

magicolor 1690MF)

Ёмкость лотков

magicolor 1690MF-dt:

Стандартно: многофункциональный

лоток ручной подачи на 200 листов

Нижний лоток на 500 листов

Выходная ёмкость

Стандартно: 100 листов

лицевой стороной вниз

Форматы носителей

А4, А5, В5, letter, legal, конверт

С6, конверт DL, пользовательский

размер (92–216 мм × 184–356 мм)

Дуплекс

А4

Запечатываемая область

Весь лист, кроме отступов

по 4 мм от всех краев

Плотность носителей

Обычная бумага (60–90 г/м²)

Переработанная бумага

(60–90 г/м²)

Плотная бумага 1 (91–163 г/м²)

Плотная бумага 2 (164–209 г/м²)

Типы носителей

Обычная бумага, переработанная

бумага, конверты, наклейки,

открытки, плотная бумага, бланки

Физические характеристики

Размеры (Ш × Г × В, мм)

magicolor 1680MF:

405 × 427 × 375

magicolor 1690MF:

405 × 427 × 432

magicolor 1690MF-d:

405 × 451 × 493

magicolor 1690MF-dt:

405 × 565 × 548

Вес

magicolor 1680MF:

19,2 кг с расходными материалами

magicolor 1690MF:

20,8 кг с расходными материалами

magicolor 1690MF-d:

24 кг с расходными материалами

magicolor 1690MF-dt:

26,3 кг с расходными материалами

Энергопотребление

Питание

220–240 В (±10%)

Частота

50–60 Гц (±3%)

Мощность

При полноцветной печати 410 Вт

При монохромной печати 560 Вт

В режиме ожидания 170 Вт

В режиме энергосбережения 14 Вт

Требования к окружающей среде

Температура

10–35 °С

Влажность

15–85% RH

Уровень шума

magicolor 1680MF:

При печати 52 dB

В режиме ожидания 35 dB

magicolor 1690MF:

При печати 57 dB

В режиме ожидания 35 dB

Расходные материалы

Предустановленные

Тонер-картриджи голубой,

пурпурный, жёлтый —

ресурс до 500 отпечатков,

чёрный — ресурс

до 1 000 отпечатков

Блок формирования изображения

(со встроенным бункером

для отработанного тонера):

монохромная печать —

ресурс до 45 000 отпечатков,

полноцветная печать —

ресурс до 11 250 отпечатков

Заменяемые

Стандартная ёмкость:

тонер-картриджи голубой,

пурпурный и жёлтый —

ресурс до 1 500 отпечатков

Повышенная ёмкость:

тонер-картриджи голубой,

пурпурный, жёлтый и чёрный —

ресурс до 2 500 отпечатков

Блок формирования изображения

(со встроенным бункером

для отработанного тонера):

монохромная печать —

ресурс до 45 000 отпечатков,

полноцветная печать —

ресурс до 11 250 отпечатков

Комплекты обслуживания

Блок термозакрепления

Ресурс до 50 000 отпечатков

Второй блок переноса

Ресурс до 50 000 отпечатков

Гарантия и сервис

1 год в условиях сервисного центра

*Только для magicolor 1690MF.

Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата А4 и плотности до 80 г/м².

Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном или одностраничном режиме.

Поддержка и доступность перечисленных спецификаций и функциональных возможностей отличаются в зависимости от операционных систем, программных приложений, сетевых протоколов, а также конфигураций сети и системы.

Указанный срок службы расходных материалов принтера основан на определенных условиях печати, например, площади покрытия (5% площади для формата А4).

Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других переменных печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.

Иллюстрации могут содержать дополнительные аксессуары.

Информация о спецификациях и аксессуарах действительна на день публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Установка некоторых опций может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Изменение спецификаций EnergyStar также может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Совместимость со стандартом EnergyStar не означает, что EPA поддерживает тот или иной продукт или услугу.

Логотипы Microsoft и Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Все другие бренды и продукты могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками их законных владельцев, которым они и принадлежат.

Страница
magicolor 1680 MF