



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA

# bizhub 4050

✓ Монохромное МФУ формата А4

✓ До 40 страниц в минуту

## ✓ Возможности



Копирование

– Ч/Б



Печать

– Ч/Б  
– PCL/PS  
– Локальная/  
Сетевая  
– с USB-флеш



Сканирование

– Цветное  
– Ч/Б  
– Scan-to-eMail  
– Scan-to-SMB  
– Scan-to-FTP  
– Scan-to-HDD  
– Scan-to-USB  
– Scan-to-WebDAV  
– Сетевое TWAIN



Факс


– Super G3 Факс  
– PC-Факс  
– i-Факс  
– IP-Факс



## Технологии

Emperon™ — контроллер печати	Унифицированная технология печати Konica Minolta для лёгкой интеграции в различные системы и среды	✓
Simitri® HD — полимеризованный тонер	Экологичная и экономичная высококачественная печать	✗
OpenAPI — программная платформа	Осуществляет интеграцию с серверными приложениями для более эффективного документооборота	✓
i-Option — дополнительные возможности	Добавляет возможности, расширяя границы стандартного функционала МФУ	✓
CSRC — удалённый мониторинг	Позволяет сервисной службе удалённо отслеживать состояние аппарата и поддерживать его работоспособность	✓
IWS — панель управления	Полностью настраиваемая панель управления для создания индивидуальных интерфейсов	✗

## Дополнительные устройства



## Финишные возможности



Сшивание  
угловое



Дуплекс



## Описание

<b>bizhub 4050</b>	Многофункциональное устройство, скорость печати и копирования — 40 стр/мин. Стандартно: контроллер печати с поддержкой PCL 5/6, PostScript 3, PDF 1.7 и XPS. Ёмкость лотков: 550 листов и лоток ручной подачи на 100 листов. Формат носителей от А6 до А4, плотность 60–163 г/м <sup>2</sup> . Память 2 ГБ, жёсткий диск 320 ГБ, Gigabit Ethernet.
<b>PF-P11 Лоток для бумаги</b>	А5–А4, 250 листов, 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>PF-P12 Лоток для бумаги</b>	А5–А4, 550 листов, 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e Тумба</b>	Подставка, место для хранения
<b>FS-P02 Финишер-Степлер</b>	Сшивание 20 листов

<b>SK-501 Комплект скрепок</b>	5 000 скрепок (5 × 1 000 скрепок)
<b>Считыватели карт</b>	Считыватели бесконтактных карт, различные технологии
<b>KP-P01 Цифровая клавиатура</b>	Панель набора цифр 0–9
<b>FK-512 Факс</b>	Super G3 факс, цифровой факс
<b>МК-P03 Монтажный набор</b>	Для установки факса
<b>LK-106 Штрих-коды</b>	Поддержка печати штрих-кодов
<b>LK-107 Unicode</b>	Поддержка печати Unicode
<b>LK-108 Шрифт OCR</b>	Поддержка шрифтов OCR A и B
<b>LK-111 ThinPrint</b>	Поддержка ThinPrint

## Спецификации

### СИСТЕМА

<b>Память</b>	2 ГБ (Стандартно)
<b>Жёсткий диск</b>	320 ГБ (Стандартно)
<b>Интерфейсы</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 1.1; USB 2.0
<b>Протоколы</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
<b>Фреймы</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Автоподатчик документов</b>	До 50 оригиналов; А6–А4; 52–120 г/м <sup>2</sup> , реверсивный
<b>Формат носителей</b>	А6–А4, пользовательские форматы
<b>Плотность носителей</b>	60–163 г/м <sup>2</sup>
<b>Ёмкость лотков</b>	Стандартно: 650 листов Максимально: 2 300 листов
<b>Лоток 1</b>	550 листов, А6–А4, 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>Лоток 2 (дополнительно)</b>	250/550 листов, А5–А4, 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>Лоток ручной подачи</b>	100 листов, А6–А4, 60–163 г/м <sup>2</sup> пользовательские форматы
<b>Автоматический дуплекс</b>	А4; 60–90 г/м <sup>2</sup>
<b>Финишные возможности</b>	Группировка/Сортировка, сшивание (дополнительно)
<b>Выходная ёмкость (с финишером)</b>	Максимально: 250 листов
<b>Сшивание</b>	Максимально 20 листов
<b>Ёмкость выходного лотка (сшивание)</b>	Максимально 250 листов
<b>Ресурс тонера</b>	20 000 страниц
<b>Ресурс IU</b>	60 000 страниц
<b>Энергопотребление</b>	220–240 В / 50/60 Hz Менее 1,1 кВт
<b>Габариты (Ш × Г × В)</b>	489 × 482 × 561 мм
<b>Вес</b>	Около 24 кг

### КОПИР

<b>Тип печати</b>	Электростатическая лазерная
<b>Скорость копирования/печати А4</b>	До 40 стр/мин
<b>Скорость двусторонней печати А4</b>	До 36 стр/мин
<b>Выход первой копии</b>	8,5 сек
<b>Разрешение при копировании</b>	600 × 600 dpi
<b>Градации</b>	256
<b>Множественное копирование</b>	1–999
<b>Формат оригинала</b>	А6–А4
<b>Масштабирование</b>	25–400%, с шагом 0,1%
<b>Функции копирования</b>	Настройки (контраст, резкость, плотность); Пробная копия; Копирование удостоверений личности; Сортировка/Группировка; Выбор оригинала, 2-на-1; 4-на-1

### ПРИНТЕР

<b>Разрешение при печати</b>	1 200 × 1 200 dpi
<b>Языки описания страниц</b>	PCL5e/c Эмуляция PCL XL ver.3.0 Эмуляция PostScript 3 Эмуляция (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7
<b>Операционные системы</b>	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 или более поздние Linux
<b>Шрифты</b>	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Функции печати</b>	Прямая печать PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; Encrypted PDF; OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Водяные знаки; Безопасная печать

### СКАНЕР

<b>Скорость сканирования (Ч/Б/Цвет)</b>	До 45/30 изображений в минуту
<b>Разрешение сканирования</b>	Максимально: 600 × 600 dpi
<b>Режимы сканирования</b>	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-HDD; Scan-to-WSD; Сетевое TWAIN
<b>Форматы файлов</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; Compact PDF; XPS
<b>Адреса сканирования</b>	2 100 (персональные + групповые); поддержка LDAP
<b>Функции сканирования</b>	До 400 программ

**ФАКС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)**

<b>Стандарт</b>	Super G3
<b>Система передачи</b>	Аналоговая; i-Факс; IP-Факс
<b>Разрешение факса</b>	Максимально: 600 × 600 dpi (ultra-fine)
<b>Компрессия</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Факс-модем</b>	До 33,6 Kbps
<b>Адреса факса</b>	2 100 (персональные + групповые)
<b>Функции факса</b>	Рассылка, Отправка по времени, ПК-факс, Получение в конфиденциальный ящик, До 400 программ заданий

**ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ**

<b>Безопасность</b>	ISO 15408 EAL3 (оценивается); Фильтрация IP и блокировка портов; SSL2; SSL3 и TSL1.0; Поддержка IPsec; Поддержка IEEE 802.1x; Аутентификация пользователей; Безопасная печать; Перезапись жёсткого диска (8 типов); Шифрование данных на жёстком диске; Защита копий (при печати)
<b>Учёт</b>	До 1 000 учётных записей, поддержка Active Directory, аутентификация пользователей по бесконтактным картам (дополнительно)
<b>Программное обеспечение</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier CS Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility



- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 и односторонней печати многостраничной работы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Kopica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.



Страница bizhub 4050