



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA

**bizhub** C3300i

Цветной принтер формата А4

**bizhub  
i-SERIES —  
ЭТО УМНАЯ  
РАБОТА**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas



## ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ



**Интуитивный Интерфейс**  
управление как на смартфоне или планшете, полностью настраиваемый интерфейс



**Беспроводная печать**  
Печатайте когда и откуда угодно благодаря инновационным мобильным технологиям Konica Minolta



**Сервисы**  
Эффективное управление парком техники, включая автоматическую доставку расходных материалов, проактивное обслуживание и удалённую настройку



**Экологичность**  
Многочисленные эко функции и настройки снижают энергопотребление и затраты

## ОПЦИИ

### 1 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Модуль Wi-Fi  
UK-221

Комплект USB  
ЕК-Р08

Комплект USB  
+ Bluetooth  
ЕК-Р09

Модуль NFC  
ЕК-Р10

Интерфейсный кабель  
для CSRC модема  
ЕК-Р11

Биометрическая  
аутентификация  
AU-102

Считыватель карт

Монтажный набор  
для считывателя  
МК-Р08

### ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Обязательная опция
- Опция
- Опция может быть установлена только вместе с вышеуказанной опцией



### 2 ПРОЧИЕ ОПЦИИ

Рабочий стол  
WT-P03

10-значная клавиатура  
KP-P03

Держатель  
для клавиатуры  
KH-P02

Модуль очистки воздуха  
CU-202

Комплект для монтажа  
МК-Р09

### 3 ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

Лоток Подачи  
PF-P20

Модуль подстройки  
по высоте  
PF-P22

Тумба  
DK-P04x

### 4 ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

Степлер (оффлайн)  
FS-P04

## ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА



Дуплекс



Угловое  
сшивание  
(Оффлайн)



## ОПИСАНИЕ

### ПОДКЛЮЧЕНИЯ

UK-221 Модуль Wi-Fi	Беспроводная сеть и режим точки доступа
EK-P08 Комплект USB	Подключение USB-клавиатуры
EK-P09 Комплект USB + Bluetooth	Подключение USB-клавиатуры, Bluetooth
EK-P10 NFC-интерфейс	Для подключения к мобильным устройствам на базе Android
EK-P11 Интерфейсный кабель для CSRC модема	Подключение по GPRS-модему для CSRC
AU-102 Биометрическая аутентификация	Сканирование капиллярного рисунка пальца
Считыватель карт	Различные технологии бесконтактных карт
MK-P08 Монтажный набор для считывателя	Комплект для установки считывателя бесконтактных карт

### ПРОЧИЕ ОПЦИИ

WT-P03 Рабочий стол	Для размещения устройства аутентификации и степлера
KP-P03 10-значная клавиатура	Клавиатура для удобного ввода цифр
KN-P02 Держатель для клавиатуры	Для размещения USB-клавиатуры
CU-202 Модуль очистки воздуха	Улучшение качества воздуха в помещении
MK-P09 Комплект для монтажа CU-202	Комплект для установки модуля очистки воздуха

### ПОДАЧА НОСИТЕЛЕЙ

PF-P20 Лоток подачи	500 листов, А4, 60–90 г/м <sup>2</sup>
PF-P22 Модуль подстройки по высоте	Для достижения удобной для работы высоты устройства
DK-P04x Тумба	Подставка, место для хранения

### ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА

F5-P04 Степлер (оффлайн)	Скрепление до 20 листов (оффлайн)
--------------------------	-----------------------------------

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### СИСТЕМА

Диагональ панели/разрешение	7" / 800 × 480
Память (стандарт/макс.)	3 072 Мб
Жёсткий диск (SD карта)	8 Гб (стандартно)
Интерфейсы	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опц.)
Сетевые протоколы	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour
Ёмкость лотков (стандарт/макс.)	600 листов / 1100 листов
Стандартные лотки	1 × 500 листов, А6–А4, нестандартные форматы, 60–210 г/м <sup>2</sup>
Дополнительные лотки (опц.)	1 × 500 листов, А4, 60–90 г/м <sup>2</sup>
Лоток ручной подачи	100 листов, А6–А4, нестандартные форматы, 60–210 г/м <sup>2</sup>
Автоматический дуплекс	А5–А4, 60–210 г/м <sup>2</sup>
Послепечатная обработка (опц.)	Сортировка и группировка, Сшивание (оффлайн)
Выходная ёмкость (стандартно)	Макс. 250 листов
Ресурс тонера	Чёрный до 13 000 страниц, CMY до 9 000 страниц
Ресурс блока формирования изображения	Чёрный до 154 000 страниц, CMY до 55 000 страниц
Энергопотребление	220–240 В / 50/60 Гц, Менее 1,45 кВт
Габариты (Ш × Г × В, мм)	420 × 528 × 473 мм (без опций)
Вес	Около 33,2 кг (без опций)

### ПРИНТЕР

Технология печати	Лазерная
Тонер	Полимеризованный тонер Simitri HD®
Разрешение печати	1 800 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Скорость печати А4 (ЧБ/цвет)	До 33/33 стр/мин
Выход первого отпечатка А4 (ЧБ/цвет)	8,7/9,6 сек.
Языки описания страниц	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционные системы	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 или более поздняя версия, Unix, Linux, Citrix
Шрифты	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Мобильная печать	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Аутентификация по мобильному устройству/связь с мобильным устройством (iOS/Android) Опц.: WiFi Direct



### ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

<b>Безопасность (стандарт)</b>	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оценивается), фильтрация IP и блокировка портов, SSL2, SSL3 и TLS1.0/1.1/1.2, поддержка IPsec, поддержка IEEE 802.1x, аутентификация пользователей, лог аутентификаций, безопасная печать, Kerberos, шифрование данных пользователя
<b>Учёт (стандарт)</b>	До 100 учётных записей, поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль)
<b>Учёт (опц.)</b>	Биометрическая аутентификация (сканер капиллярного рисунка пальца), аутентификация по электронным пропускам (считыватель карт), аутентификация по мобильному устройству (Android/iOS)
<b>Программное обеспечение</b>	Net Care Device Manager, Data Administrator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4. Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации продукта содержат дополнительные аксессуары
- Спецификации актуальны на момент печати и могут изменяться без предварительного уведомления.
- Kopica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или товарные знаки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.



Страница bizhub C3300i