



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA



ТЕХНИКА
ДЛЯ ПОБЕДЫ

bizhub PRO C5501/C6501

Гений цвета

bizhub PRO 

Полноцветная производительная система
bizhub PRO C5501/C6501



■ Продуктивность

bizhub PRO — высокопроизводительные комплексы печати, объединяющие в себе передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возможности, что обеспечивает профессиональный результат и эффективную работу.

■ Гибкость

bizhub PRO — способность к быстрому изменению системы под Ваши потребности, что является ключом к успеху бизнеса. bizhub PRO с лёгкостью интегрируется в любую рабочую среду и предлагает пользователю простоту управления профессиональным печатным комплексом.

■ Надёжность

Многолетний опыт Konica Minolta в области разработок высокопроизводительных систем печати гарантирует надёжность аппаратов bizhub PRO, а применение технологий по обеспечению безопасности сделает Вашу информацию конфиденциальной, что подтверждено международными сертификатами в области защиты информации.

bizhub PRO C5501 / C6501 — высококачественная и надёжная производительная система для коммерческой печати и отделов печати крупных компаний. Скорость 55 и 65 страниц в минуту соответственно, передовые технологии и профессиональные принт-контроллеры в сочетании с финишными возможностями гарантируют высокое качество, точность исполнения и производительность.

Безграничная п

➔ Производительность в цвете

Производительная система bizhub PRO C5501/ C6501 гарантирует бесперебойную и надёжную печать, предлагая новейшие технологии обработки цвета, исключительное качество, удобство работы и экономичность. Учитывая поддержку разнообразных материалов для печати в сочетании с финишной обработкой, система позволяет изготавливать необходимую продукцию в минимальные сроки.

➔ bizhub PRO C5501

Стальной каркас в сочетании с технологиями, обеспечивающими непрерывность печати, делают систему bizhub PRO C5501 идеальным решением для компаний, нуждающихся в надёжной и качественной печати средних объёмов.

➔ bizhub PRO C6501

Система разработана специально для работы в производительных средах. Её скорость печати достигает 65 отпечатков в минуту, аппарат легко справляется с нагрузками до 300 000 страниц в месяц и обеспечивает низкую стоимость отпечатка.


➔ Безупречное качество

Система предлагает больше, чем просто высокоскоростную печать в цвете. Её превосходное качество отпечатков и безупречная работа доказывают, что компании коммерческой печати и департаменты не ошиблись, выбрав аппарат Konica Minolta для производства цветной продукции. Простое управление и удобство использования — другие важные свойства, обеспечивающие эффективность работы. Кроме того, система отличается точностью выполнения заданий, что всегда гарантирует превосходный результат.


Полимеризованный тонер Simitri HD™ (High Definition) обеспечивает высокую детализацию и качество изображений. Структура и форма его частиц позволяют добиваться непревзойденного качества, точной цветопередачи и аккуратности отпечатков. Благодаря пониженной температуре закрепления тонера вы можете печатать на большом разнообразии материалов.



Simitri HD™ тонер



Обычный тонер



→ Материалы для печати

Технология подачи бумаги в дополнительной кассете большой ёмкости с использованием раздува стопы бумаги позволяет работать с большим многообразием носителей, в том числе с материалами плотностью до 300 гр/м², мелованной бумагой, открытками и материалами для офсетной печати. Запас бумаги до 4 250 листов обеспечивает продолжительную непрерывную печать. Усовершенствованные функции mixplex и mixmedia гарантируют профессиональные результаты, предлагая выполнение заданий, сочетающих одно- и двустороннюю печать, а также использование различных материалов в одном задании. В дополнение к кассете большой ёмкости, аппарат может быть оборудован сушкой (доп.), которая подготавливает бумагу в лотке к печати, что обеспечивает надёжную подачу бумаги и высокое качество печати.

→ Высокие нагрузки

Система создана для того чтобы справляться с большими печатными нагрузками в условиях непрерывной и постоянной работы. Вы можете быть уверены, что все заказы будут выполнены точно и в срок, что обеспечивает непрерывность рабочего процесса и эффективность бизнеса.

→ Быстрая окупаемость

Обладая уникальными технологиями печати, низкой стоимостью отпечатка и поддержкой большого спектра материалов для печати, система предоставляет вам возможность предлагать своим клиентам широкий ассортимент продукции, что гарантирует быстрый возврат инвестиций и стабильную прибыль.

ПЕЧАТЬ В ЦВЕТЕ



→ Надёжность системы

Система предназначена для печати больших объёмов, что требует бесперебойной работы и высокой надёжности. Конструкция системы выполнена на прочной стальной раме, что гарантирует её высокие ресурсы и уменьшает влияние внешних факторов, таких как вибрация, например. Наличие промежуточных ёмкостей с тонером уменьшает вероятность простоя системы при несвоевременном заказе тонера.

→ Лёгкое управление

Как и все модели серии bizhub, система построена на основе концепции универсального дизайна, которая подразумевает лёгкость управления, удобный интерфейс и интуитивно понятную панель управления.

→ Компактность размеров

Относящуюся к сегменту высокопроизводительной и скоростной печати систему отличают весьма компактные размеры, что делает её непревзойденным решением для офисов с ограниченным свободным пространством.

→ Постпечатная обработка

Помимо скорости печати, система обладает дополнительными возможностями по финишной обработке, такими как изготовление буклетов, сшивание, перфорация и складывание «под конверт». С их помощью можно самостоятельно в автоматическом режиме производить профессионально оформленные печатные материалы практически любой сложности.

bizhub PRO C 5501 
bizhub PRO C 6501 



Высокую производительность системы и расширение её функциональных возможностей обеспечивают профессиональные принт-контроллеры. Они предназначены для быстрой обработки данных и подготовки печатных заданий, управления цветом и печати переменных данных. Кроме того, контроллеры легко интегрируются в Ваше рабочее окружение, обеспечивая эффективную организацию Вашего печатного процесса.

→ IC-408 Fiery (внутренний)

- Максимальная простота использования
- Профессиональные возможности

→ IC-305 Fiery (внешний)

- Наибольшая производительность
- Оптимизация печати переменных данных

→ IC-304 Creo (внешний)

- Комплексное решение для профессиональной печати
- Интеграция с офсетом

Технологии





➔ Принт-контроллер IC-408 Fiery

- **Широкие возможности**
IC-408 предлагает все необходимые профессиональные функции, простоту и удобство в управлении печатью.
- **Управление очередью печати**
Программное обеспечение Command WorkStation обеспечивает простое и эффективное дистанционное управление всеми печатными заданиями и функциями системы.




- **Управление цветом ColorWise**
Программное обеспечение ColorWise предлагает широкие возможности, позволяющие отслеживать качество печати и цветопередачу. Благодаря ему вы можете регулировать цветовые настройки печати, создавать собственные настройки и цветовые профили.



➔ Принт-контроллер IC-305 Fiery

- **Высокая производительность**
Сочетая в себе простоту управления, контроллер IC-305 обладает также высокой производительностью. Он оборудован DVD-приводом и USB-интерфейсом, что позволяет отправлять задания на печать непосредственно с контроллера, минуя компьютер и экономя время при подготовке макета к печати.
- **Печать переменных данных**
Объединив макет с базой данных,* вы можете печатать персонализированные документы и письма, а также создавать уникальные материалы для различных целей. Обработка данных происходит быстро вне зависимости от объемов печати и сложности задания.
- **Spot-On для точной цветопередачи**
Редактор индексированных цветов Spot-On позволяет добиться полного совпадения с цветом, заявленным в макете. Инновационная система управления позволяет с лёгкостью изменять, создавать и управлять индексированными цветами, такими как Pantone.



будущего уже сегодня

➔ Принт-контроллер IC-304 Creo

- **Продуктивность**
Высокая продуктивность системы обеспечивается за счёт нового аппаратного и программного обеспечения. Процессор Intel Core2 Duo позволит значительно увеличить эффективность и производительность, а также уменьшить время обработки задания.
- **Качество**
IC-304 имеет широкие возможности управления цветом. Непосредственно на принт-контроллере вы можете в последнюю минуту изменить оттенок, яркость, контрастность и цветовой профиль задания без повторной обработки.
- **Печать переменных данных**
IC-304 позволяет производить персонализированные открытки, купоны, маркетинговые материалы, подготавливать почтовые рассылки и многое другое. Кроме того, поддерживаются наиболее распространенные промышленные стандарты переменных данных.
- **Спуск полос**
Профессионалы в области коммерческой печати высоко оценят удобство функций спуска полос, позволяющих оперативно подготавливать достаточно сложные макеты.

*Необходимо дополнительное программное обеспечение




Широкие возможности и гибкость

Система предлагает дополнительное финишное оборудование, позволяющее избежать ручной обработки и сокращающее время изготовления печатных материалов, а также придающее им профессиональный вид.

→ bizhub PRO C5501/C6501



- Скорость до 55/65 страниц в минуту
- Три кассеты по 500 листов (A5–A3+, 64–256 гр/м²)
- Ручной лоток 250 листов (A5–A3+, 64–300 гр/м²)
- Дуплекс (A5–A3+, 64–256 гр/м²)
- Замена во время работы бумаги и тонера



→ Автоподатчик DF-609



- Ёмкость до 100 листов оригинала
- Плотность до 210 гр/м²
- Быстрое автоматическое сканирование и копирование оригиналов

→ Большая кассета LU-202



- Ёмкость до 2 500 листов
- Материалы формата до A3+ (330 x 487 мм)
- Плотность бумаги до 300 гр/м²
- Сушка для быстрой подготовки бумаги к печати (доп.)

→ Степл-финишер FS-520



- Угловое и двухпозиционное сшивания
- Сшивание до 50 листов в одном комплекте
- Сортировка смещением
- Перфорация 2 или 4 отверстия (доп.)
- Вставка обложки или ранее отпечатанных материалов (доп.)

→ Буклет-финишер FS-607



- Создание буклетов до 80 страниц (20 листов)
- Угловое и двухпозиционное сшивания
- Сшивание до 50 листов в одном комплекте
- Сортировка со смещением
- Перфорация 2 или 4 отверстия (доп.)
- Складывание пополам и «под конверт»
- Вставка обложки или ранее отпечатанных материалов (доп.)

→ Устройство вставки обложек PI-502



- Вставка обложки или ранее отпечатанных материалов
- Два лотка по 200 листов
- Управление финишером в ручном режиме

→ Перфоратор PK-512



- Перфорация 2 или 4 отверстия



двусторонняя
печать



одно- / дву-
сторонняя
печать



вставка
бумаги
из разных кассет



вставка
страниц
(A4)




вставка
страниц в буклет
(A3)



вставка
обложки в буклет
(A3)




сортировка
смещением



ТИ конфигурации

Гибкость конфигурации обусловлена модульной конструкцией системы, которая может быть сконфигурирована с учётом ваших индивидуальных требований.



сшивание
угловое



сшивание
двухпозиционное



перфорация
2 отверстия



перфорация
4 отверстия



складывание
трехкратное



складывание
пополам



изготовление
буклетов



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Спецификация

Основной механизм

Скорость
bizhub PRO C5501:
55 страниц в минуту A4
33 страниц в минуту A3
bizhub PRO C6501:
65 страниц в минуту A4
36 страниц в минуту A3

Разрешение
Печать: 600 x 1 800 dpi
Копирование / Сканирование:
600 x 600 dpi

Градации
256 градаций

Время прогрева
Менее чем 420 секунд

Первая копия
Менее 6,5 секунд (A4)

Память
4 x 256 Мб

Жёсткий диск (дополнительно)
4 x 40 Гб

Плотность бумаги
64–300 гр/м²

Размер бумаги
A5–A3+
От 100 x 148 мм
до 330 x 487 мм

Дуплекс
Ненакопительный
64–256 гр/м²

Запас бумаги
До 4 250 листов

Выходная ёмкость лотков
Основной лоток:
до 3 000 листов

Принтер (дополнительно)

IC-408 Fiery Встраиваемый

Процессор
Intel Celeron 2,8 ГГц

Память контроллера
512 Мб

Жёсткий диск контроллера
80 Гб

Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T

Язык описания страниц
PS, PCL, PDF, TIFF, FreeForm

IC-305 Fiery Внешний

Процессор
Intel Core 2 Duo 2,13 ГГц

Память контроллера
1 024 Мб

Жёсткий диск контроллера
160 Гб

Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T

Язык описания страниц
PS, PDF, TIFF, FreeForm, PPML, VPS

IC-304 Plus Creo Внешний

Процессор
Intel Core 2 Duo 3,0 ГГц

Память контроллера
2 048 Мб

Жёсткий диск контроллера
3 x 250 Гб

Подключение
10 / 100 / 1000-Base-T

Язык описания страниц
PS, PDF, TIFF, JPEG, CT / LW, PPML, VPS

В комплекте
X-Rite DTP34 Денситометр
17" TFT LCD монитор
Клавиатура
Мышь
Подставка Creo

Сканер (дополнительно)

Скорость сканирования
39 страниц в минуту (A4, цвет)
39 страниц в минуту (A4, Ч/Б)

Разрешение сканирования
600 x 600 dpi

Режимы сканирования
Twain
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-HDD

Форматы файлов
TIFF, JPG, PDF

Система

Автоподатчик DF-609
До 100 листов
35–210 гр/м²

Большая кассета LU-202
До 2 500 листов
До A3+ (330 x 487 мм)
До 300 гр/м²

Буклет-финишер FS-607
Изготовление буклетов
до 80 страниц (20 листов)
Сшивание угловое и двух-
позиционное до 50 листов
Складывание пополам
и тройное «под конверт»
Сортировка смещением
Основной лоток:
до 2 500 листов
Дополнительный лоток:
до 100 листов

Стелл-финишер FS-520
Сшивание угловое и двух-
позиционное до 50 листов
Сортировка смещением
Основной лоток:
до 3 000 листов
Дополнительный лоток:
до 100 листов

Устройство вставки обложек PI-502
Вставка ранее отпечатанных
материалов
Два лотка для вставки
материалов по 200 листов

Перфоратор PK-512
Перфорация
(2 или 4 отверстия на выбор)

Размеры (Ш x Г x В, мм)
786 x 1 056 x 992
(Основной блок и ОС-506)

Вес
360 кг (Основной блок)

